





ELEPHANT



IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PER INFISSI

EPHANT ELEPHANT ELEPHANT

GRU A BANDIERA A MENSOLA



Gru a bandiera a mensola con braccio in profilato a canalina con ventosa tipo GP2RB con rotazione continua ad incrementi di 90° e basculamento 0-90° manuali per la movimentazione degli infissi. FASE1: posizione verticale dell'infisso
Bracket-mounted crane with box jib and GP2RB suction pad with continuous manual rotation with 90° increments and 0-90° manual swivel for moving doors and windows. STEP 1: vertical position of door or window
Potence murale à flèche en profilé creux type «Canalina» avec ventouse type GP2RB à rotation manuelle continue par pas de 90° et basculement 0-90° manuel pour la manutention de menuiseries. PHASE 1: position vertical de la menuiserie
Konsolauslegerkran mit Ausleger aus Profilmaterial mit Führung und mit Saugheber vom Typ GP2RB mit kontinuierlicher Rotation, manuell in Stufen von 90°, und Neigungsmöglichkeit von 0-90°, manuell für das Bewegen der Rahmen. PHASE 1: vertikale Position des Rahmens



FASE 2: posizione verticale dell'infisso
STEP 2: vertical position of door or window
PHASE 2: position verticale de la menuiserie
PHASE 2: vertikale Position des Rahmens

ELEPHANT ELEPHANT ELEPHANT

GRU A BANDIERA A COLONNA



Gru a bandiera a colonna con braccio in profilato a canalina con ventosa tipo GP2RB per la movimentazione degli infissi
Column-mounted jib crane with box jib and GP2RB suction pad for moving doors and windows

Potence sur colonne à flèche en profilé creux type «Canalina» avec ventouse type GP2RB pour la manutention de menuiseries
Säulenauslegerkran mit Ausleger aus Profilmaterial mit Führung und mit Saugheber vom Typ GP2RB für das Bewegen der Rahmen



Ventosa tipo GP2RB con rotazione e ribaltamento manuali
GP2RB suction pad with manual rotation and tipping
Ventouse type GP2RB à rotation et basculement manuels
Saugheber vom Typ GP2RB für manuelles Drehen und Kippen

IT ELEPHANT ELEPHANT ELEPHANT

GRU A BANDIERA A COLONNA



Gru a bandiera a colonna con braccio in profilato a canalina e ventosa tipo PNT4RP per movimentazione delle porte
con ribaltamento pneumatico da 0° a 90° · FASE 1: posizione orizzontale della porta

Column-mounted jib crane with box jib and PNT4RP suction pad for moving doors, with pneumatic tipping from 0 to 90°
STEP 1: horizontal position of door

Potence sur colonne à flèche en profilé creux type «Canalina» et ventouse type PNT4RP pour la manutention de portes avec basculement
pneumatique de 0 à 90° · PHASE 1: position horizontale de la porte

Säulenauslegerkran mit Ausleger aus Profilmaterial mit Führung und mit Saugheber vom Typ PNT4RP für das Bewegen der Türen
mit pneumatischem Kippen von 0 bis 90° · PHASE 1: horizontale Position der Tür



FASE 2: posizione verticale della ventosa

STEP 2: vertical position of suction pad

PHASE 2: position verticale de la ventouse

PHASE 2: vertikale Position des Saughebers



ELEPHANT ELEPHANT ELEPHANT

GRU A BANDIERA A COLONNA



Gru a bandiera a colonna con braccio in trave e pinza pneumatica per il sollevamento degli infissi imballati

Column-mounted jib crane with girder jib and pneumatic grips for lifting packed doors and windows

Potence sur colonne avec flèche en poutre et pince pneumatique pour le levage de menuiseries emballées

Säulenauslegerkran mit Balkenausleger und pneumatischem Greifer für das Heben von verpackten Rahmen

CARROPONTE ELETTRICO



Carroponte elettrico e ventosa con movimenti elettrici tipo GP8REBE con bracci telescopici


Electric bridge crane and GP8REBE suction pad with electrical movement with telescopic arms

Pont roulant électrique et ventouse à mouvements électriques type GP8REBE à bras télescopiques

Elektrischer Laufkran und elektrisch bewegter Saugheber vom Typ GP2REBE mit Teleskoparmen



COME RAGGIUNGERCI:



ELEPHANT

VI SOLLEVIAMO DAI PROBLEMI.

Via Piane, 25/A • 47853 CORIANO RN • ITALY

Tel. 0541.657285 • Fax 0541.657605

www.elephant.it • e-mail info@elephant.it